



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

Classe B125  
EN124 : 1994


**TC500 EN124 B125 NF**

Ghisa EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

MARCIAPIEDE QUADRATO TC

**CARATTERISTICHE :**

- **Materiale:**  
☞ Ghisa EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**  
☞ 125 kN secondo EN 124.  
Luogo di installazione :  
Gruppo 2 - Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili (e gruppo inferiore)
- **Rivestimento :**  
Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**  
Marchio NF-VOIRIE  
Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



**PARTICOLARITÀ :**


- **Massa(e) :**  
Del coperchio : 7.5 Kg  
Totale del dispositivo : 19 kg.
- **Aspetto superficiale :**  
Telaio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- Tipo telaio :**  
Telaio monoblocco di fusione.  
Dotato di un vano per sollevamento del coperchio.  
Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- Tipo coperchio :**  
C : diametro esterno : 375 mm.
- **Pressione di appoggio del telaio :**  
☞ p @7.5 N/mm<sup>2</sup>.

**MANOVRA :**

Posizionare una barramina nel vano predisposto sul telaio e fare leva per sollevare il coperchio o, se è stato sfondato il foro centrale allo scopo predisposto, sollevarlo per mezzo di picco, piccone o gancio utilizzando quest'ultimo punto di presa.

**OPZIONE(I) :**

- Marcature : consultateci. Dimensioni del marchio in funzione della dimensione dell'elemento



(☞) Caratteristiche certificate

- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso
- Diffusione non controllata.

**CONFIDENZIALE**  
Proprietà della EJ EMEA  
Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
ejco.com

**N° Scheda :**  
**FT\_503136**  
**Data rev. : 27.02.2012**  
**Edita il: 28.02.2012**